



¿Quienes Somos?

Somos una compañía joven con amplia experiencia en la fabricación y diseño de Tableros de control eléctricos, con soluciones confiables y garantizadas. Nuestros productos son fabricados de acuerdo con el código eléctrico nacional (NEC) y/o la norma UL 508 A.



Que ofrecemos

- **DISEÑO DE PANELES DE CONTROL**

Diseñamos a la medida de tus necesidades, bajo las normativas aplicables.

- **FABRICACION DE PANELES DE CONTROL**

Armado de tableros de control estándares y sobre diseño de acuerdo con las necesidades del cliente. Nos especializamos en tableros de control para colectores de polvo, HVAC, bombeo, etc.

- **SOPORTE TECNICO / SERVICIOS**

Proporcionamos servicio de puesta en marcha y actualizaciones o modificaciones de tableros de control. Ofrecemos asistencia técnica posventa.

- **AUTOMATIZACIÓN / CONTROL**


Automatizamos los procesos de acuerdo con las necesidades y requerimientos de cliente.



PRODUCTOS

Tableros con arrancador a tensión plena



- Desde 0.25 Hp hasta 30 Hp a 440-480 VAC.
- Desde 0.25 Hp hasta 15 Hp a 220-240 VAC.
- Grado de protección estándar IP 66/NEMA 4
- Contactor de arranque.
- Interruptor termomagnético o seccionador.
- Relevador de sobrecarga ajustable o guardamotor.
- Botón pulsador de arranque y paro.
- Luces indicadoras de operación, energizado y falla.
- Desconectador de seguridad
- Preparación estándar para botonera remota de 3 hilos.



PRODUCTOS

Tableros con arrancador estrella-triángulo


- Grado de protección estándar IP 66/NEMA 4.
- Contactor etapa estrella.
- Contactor etapa delta.
- Contactor de línea.
- Interruptor de protección contra cortocircuito.
- Guardamotor contra sobrecarga.
- Botón pulsador de arranque y paro.
- Luces indicadoras de operación.
- Desconectador de seguridad.
- Preparación estándar de botonera remota de 3 hilos.



PRODUCTOS

Tableros con arrancador suave

- Grado de protección estándar IP 55/NEMA 12
- Arrancador suave.
- Interruptor de protección contra cortocircuito.
- Botón pulsador de arranque y paro.
- Luces indicadoras de operación, energizado y falla.
- Desconectador de seguridad
- Ventilador de enfriamiento.
- Preparación estándar de botonera remota a 3 hilos.



PRODUCTOS

Tableros con variador de frecuencia

- Grado de protección estándar IP 55/NEMA 12
- Variador de frecuencia.
- Interruptor de protección contra cortocircuito.
- Botón pulsador de arranque y paro.
- Luces indicadoras de operación.
- Desconectador de seguridad.
- Ventilador de enfriamiento.
- Preparación estándar para botonera remota a 3 hilos.
- Potenciómetro de regulación de frecuencia manual.



Accesorios



- Botoneras remotas.
- Alarmas visuales y audibles.
- Controladores de temperatura.
- Sensores. (inductivos, capacitivos, mecánicos).
- HMI'S.
- PLC'S.
- Medidores de energía.
- Medidores de diferencial de presión.
- Magnehelic.
- Photohelic.
- Delta P.
- Control Neumático.



Grados de Protección

IP 55/NEMA
12

IP 66/NEMA
4,4X

NEMA
7,9



Normatividad y estándares



Principales marcas que manejamos





Ventajas

- Aplicaciones especiales
- Aplicaciones estandarizadas
- Tiempos de entrega cortos
- Materiales de alta rotación en el mercado
- Soporte técnico
- Calidad en componentes, fabricación y diseño
- Precios competitivos
- 10 años de experiencia



Contacto

Mail:

ehernandez@hexacontrol.mx

ventas@hexacontrol.mx

Teléfono: 442 821 8878

WhatsApp: 442 865 0488

Pagina Web: www.hexacontrol.mx

LinkedIn:

<https://www.linkedin.com/company/hexa-control/>